

QUARTZ GRIS CLAIR 6/10

Référence: NE215 270

Accès page web: [ici](#)

Ce gravillon Breton gris très clair donne de la clareté à vos aménagements

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Gris
Couleur secondaire	blanc
Granulométrie	6-10
Norme:	0



Photo non-contractuelle

Nature: Quartz
Quartzite (grès quartzite) gris clair

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.66

Gélif Non LA: 15.3 MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: Soufre total <0.002% chlorure < 0.001%

Autres essais Absorption eau 0.85% Non gélif

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option

Consommation ~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm Conseils kg/m2 70 Epaisseur (cm) 5

Unité de vente: Tonne (1000kgs) Nombre maximum d'unité / palette: 1,40

Conditionnements possibles bigbag: 1,4 tube: caisse:

Stock Emplacement: 014A Délai habituel*: En stock

ROCHER QUARTZ GRIS CLAIR

Référence: NE629 691

Accès page web: [ici](#)

Type:	Rocher brut
Couleur dominante	Gris
Couleur secondaire	blanc
Granulométrie	
Norme:	



Nature: Quartz
Quartzite (grès quartzite) gris clair

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.66

Gélif Non LA: 15.3 MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: Souffre total <0.002% chlorure < 0.001%

Autres essais Absorption eau 0.85% Non gélif

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Aménagement paysager

Option

Consommation

Conseils kg/m2

Epaisseur (cm)

Unité de vente: Tonne (1000kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

Conditionnements possibles bigbag: tube: caisse:

Stock Emplacement: TEMP Délai habituel*: <5 jours

QUARTZ GRIS CLAIR 40/250

Référence: NE489 551

Accès page web: [ici](#)

Type:	Pierre à gabion
Couleur dominante	Gris
Couleur secondaire	blanc
Granulométrie	40-250
Norme:	



Nature: Quartz
Quartzite (grès quartzite) gris clair

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.66

Gélif Non LA: 15.3 MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: Souffre total <0.002% chlorure < 0.001%

Autres essais Absorption eau 0.85% Non gélif

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Aménagement paysager

Option			
Consommation		Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente: Tonne (1000kgs)		Nombre maximum d'unité / palette:	1,00
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4 tube: 1	caisse:	
Stock	Emplacement: 086A	Délai habituel*:	En stock