

STERENN 6/10

Référence: NE338 395

nouveau !

Accès page web:

ici

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	gris clair
Granulométrie	6-10
Norme:	



Nature: composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif **Non**

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option

Consommation

Conseils kg/m²

Epaisseur (cm)

Unité de vente: **Tonne** (1000kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

1,40

Conditionnements possibles

bigbag:

1,4

tube:

caisse:

Stock

Emplacement:

Délai habituel*:

En stock

KOFIG RUZ 5/14

Référence: NE411 468

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	+ Rouge carmin
Granulométrie	5-14
Norme:	



Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Gravillonnage de cour

Conseils

Non carrossable

Mise en place:

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm	15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	Tonne	(1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	1,40
Conditionnements possibles	bigbag:	1,4	tube:	caisse:
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:	En stock	

ROUD AVEL 6/10 LAVE

Référence: NE412 469

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Rose
Couleur secondaire	+ Ocre jaune
Granulométrie	6-10
Norme:	



Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Gravillonnage de cour

Conseils

Mise en place:

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement:	Délai habituel*: En stock		

HEOL LOUAR 6/10 LAVE

Référence: NE413 470

Accès page web:

[ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	+ Ocre beige
Granulométrie	6-10
Norme:	



Photo non-contractuelle

Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4 tube: caisse:			
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:	En stock	

KAERELL 6/10

Référence: NE414 471

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	+ Ocre jaune
Granulométrie	6-10
Norme:	



Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Gravillonnage de cour

Conseils

Mise en place:

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4 tube: caisse:			
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:		En stock

KAZH KOAD

Référence: NE415 472

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Corten
Couleur secondaire	+ Ocre beige
Granulométrie	6-10 ou 10-14
Norme:	nr



Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non LA: MDE CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4 tube: caisse:			
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:	En stock	

GWENN HA DU 6/10 LAVE

Référence: NE427 484

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	+ Noir
Granulométrie	6-10
Norme:	



Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4 tube: caisse:			
Stock	Emplacement:	Délai habituel*: En stock		

SPLANN 5/15 LAVE

Référence: NE458 514

Accès page web:

[ici](#)

Type:	Gravillon roulé
Couleur dominante	Beige
Couleur secondaire	+ Marron clair
Granulométrie	5-15
Norme:	



Photo non contractuelle

Nature: Composition

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option				
Consommation	~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm		Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	Tonne	(1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	1,40
Conditionnements possibles	bigbag:	1,4	tube:	caisse:
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:		En stock

DAOU ROCH 6/14

Référence: NE671 736

Accès page web: [ici](#)

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Ocre
Couleur secondaire	Gris clair
Granulométrie	6-14
Norme:	



Nature: composition

Descriptif

Composition Mix 50/50 foncé + clair

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option

Consommation

Conseils kg/m²

Epaisseur (cm)

4

Unité de vente: Tonne (1000kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

1,40

Conditionnements possibles

bigbag:

1,4

tube:

caisse:

Stock

Emplacement:

Délai habituel*:

En stock