GALET BEIGE LAVE 5/15

Référence: NE194 240

Accès page web:

La couleur claire et uniforme est idéal pour gravillonner

Type:	Gravillon roulé				
Couleur dominante	Beige				
Couleur secondaire	clair				
Granulométrie	5-15				
Norme:	0				



Nature: Silico-calcaire

ROCHE ALLUVIONNAIRE BLANC CRÈME À BEIGE CONTENANT DE LA SILICE ET DU

CARBONATE DE CALCIUM.

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR:

MDE CPA Alcali-réaction: Gélif Non LA: 22

Autres essais chimiques: Souffre total 0.03% Chlorures solubles dans l'eau ND (<0.001%) Alcalins

solubles LPCn°37 0.0026

Autres essais Non gélif Absorption eau 2.6% Forme des grains EN933-3 Teneur en fines f0.22

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Gravillonnage de cour

Option

Consommation ~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm Conseils kg/m2 70 Epaisseur (cm) 5

Unité de vente: **Tonne** (1000kgs) Nombre maximum d'unité / palette: 1,40

Conditionnements possibles bigbag: 1,4 tube: caisse:

Stock Emplacement: 036A Délai habituel*: En stock

GALET BEIGE LAVE 4/8

Référence: NE195 241

Accès page web:

Le matériaux même si il n'est pas normalisé, présente les caractéristiques de formes et de dimensions réclamées pour les aires de jeux

Type:	Gravillon roulé
Couleur dominante	Beige
Couleur secondaire	clair
Granulométrie	4-8
Norme:	Aucune



Silico-calcaire Nature:

ROCHE ALLUVIONNAIRE BLANC CRÈME À BEIGE CONTENANT DE LA SILICE ET DU

CARBONATE DE CALCIUM.

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR:

Gélif Non LA: 22 MDE CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques: Souffre total 0.03% Chlorures solubles dans l'eau ND (<0.001%) Alcalins

solubles LPCn°37 0.0026

Autres essais Non gélif Absorption eau 2.6% Forme des grains EN933-3 Teneur en fines f0.22

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Béton désactivé

Gravillonnage de cour

Aménagements ludiques ou sportifs

Option

Consommation ~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm Conseils kg/m2 70 Epaisseur (cm) 5

Unité de vente: Tonne Nombre maximum d'unité / palette: 1,40 (1000kgs)

Conditionnements possibles bigbag: 1,4 tube: caisse:

Stock Emplacement: 037A Délai habituel*: En stock

GALET BEIGE LAVE 20/40

Référence: NE193 239

Option

Unité de vente: Tonne

Consommation ~0,7m3 ex: 15m2 /5cm

Stock Emplacement: 035A Délai habituel*: En stock

Conditionnements possibles bigbag:

Accès page web:

Conseils kg/m2 110 Epaisseur (cm)

1,40

ici

8

La couleur claire et uniformeen fait un très bon paillage minéral

Type:	Galet nat	urel				
Couleur dominante	Beige					
Couleur secondaire	clair					
Granulométrie	20-40					
Norme:	0					
					CARRIEDE OS	an-contractuelle
Nature: S	ilico-calca	aire			LAC DE TOCOL	
		LUVIONNAIRE TE DE CALCIU		ME À BEIGE (CONTENANT DE I	_A SILICE ET DU
Descriptif						
Composition						
Derniers essais	connus:					
Masse volumique	e: vrac:		MVR:			
Gélif Non L	A: 22	MDE	CPA	Alc	ali-réaction:	
Autres essais ch	imiques:	Souffre total 0. solubles LPCn°		s solubles da	ns l'eau ND (<0.00	1%) Alcalins
Autres essais N	lon gélif	Absorption eau	2.6% Forme	des grains E	N933-3 Teneur en	fines f0.22
Utilisations cou Paillage	rantes	Co	onseils		Mise en place:	

(1000kgs) Nombre maximum d'unité / palette:

caisse:

1,4 tube: